



## Vaccination contre la méningite à méningocoques ACWY pour les élèves de Year 10

**Informations importantes pour 2024**

### Il est possible de donner son consentement en ligne pour la vaccination à l'école.

Les parents et tuteurs peuvent fournir leur consentement en ligne pour que leur enfant reçoive une vaccination systématique à l'école alors qu'il est en Year 10.

Pour en savoir plus sur le programme de vaccination dans les écoles de Nouvelle-Galles du Sud, rendez-vous en ligne sur la page [health.nsw.gov.au/schoolvaccination](https://health.nsw.gov.au/schoolvaccination)

#### Pour cela, munissez-vous :

1. De vos informations de connexion à Service NSW
2. De votre numéro de carte Medicare et de celui de votre enfant (s'ils sont différents)
3. Des informations sur l'établissement secondaire que votre enfant va fréquenter en 2024

Pour fournir votre consentement en ligne, rendez-vous sur la page <https://engage.health.nsw.gov.au/engage>

**Informations complémentaires :**



# Vaccins méningococciques ACWY

Meningococcal ACWY vaccination

## Feuille d'information à l'attention des parents

NSW Health propose une vaccination contre quatre types de méningocoques (administrée en une seule injection) dans le cadre d'un programme de vaccination au sein des établissements scolaires. Les parents ou tuteurs doivent fournir un accord signé.

### Et ensuite ?

- Lisez attentivement cette feuille d'information.
- Si vous souhaitez que votre enfant se fasse vacciner contre la méningite à méningocoques ACWY, merci de fournir votre consentement en ligne ou à l'aide d'un formulaire d'accord parental au format papier disponible auprès de l'établissement scolaire de votre enfant.
- Si vous ne souhaitez pas que votre enfant se fasse vacciner contre la méningite à méningocoques ACWY, ne donnez pas votre consentement.

### Q. Comment puis-je fournir mon consentement pour que mon enfant se fasse vacciner à l'école ?

Pour fournir votre consentement, munissez-vous de :

1. Vos informations de connexion à Service NSW
  2. Votre numéro de carte Medicare et celui de votre enfant (s'ils sont différents)
- Si vous ou votre enfant n'avez pas de carte Medicare, vous pouvez toujours donner votre consentement en remplissant un formulaire d'accord parental au format papier (disponible auprès des établissements scolaires).

### Q. Puis-je revenir sur mon consentement ?

Les parents peuvent retirer leur consentement à tout moment avant que n'ait lieu la vaccination.

Si vous avez donné votre consentement en ligne, veuillez vous connecter au portail de consentement en ligne sécurisé de NSW Health et suivre les invites pour retirer votre consentement.

Si vous avez donné votre consentement à l'aide d'un formulaire d'accord parental au format papier, veuillez écrire à l'établissement scolaire ou l'appeler pour communiquer le nom de votre enfant, sa classe et les vaccins pour lesquels vous souhaitez retirer votre consentement.

### Q. Qu'est-ce que la méningite à méningocoques ?

La méningite à méningocoques est une maladie rare mais grave qui, comme son nom l'indique, entraîne une méningite (inflammation de la moelle épinière et des membranes entourant le cerveau) et/ou une septicémie (contamination du sang).

La méningite à méningocoques ne présente aucun symptôme spécifique et se manifeste par des signes infectieux comme une fièvre soudaine, des maux de tête, une raideur du cou, des douleurs aux articulations, une éruption de boutons rouges/violet ou des ecchymoses, une sensibilité aux lumières vives, des nausées et des vomissements.

Jusqu'à 10 % des personnes atteintes de la méningite à méningocoques en meurent même après un traitement aux antibiotiques, et les personnes qui s'en remettent peuvent souffrir de complications sur le long terme.

### Q. Comment se propage le méningocoque ?

Le méningocoque est une bactérie qui se transmet entre les personnes par les gouttelettes de salive provenant du fond du nez et de la gorge. Un contact étroit et prolongé avec une personne en parfaite santé mais porteuse de cette bactérie est généralement nécessaire. Un baiser intime (profond) et le partage de la vie quotidienne suffisent pour transmettre la maladie. Le méningocoque ne se transmet pas facilement d'une personne à une autre et il ne survit pas bien en dehors du corps.

### Q. En quoi consiste la vaccination ?

La vaccination consiste à déclencher une réaction du système immunitaire pour lutter contre certaines infections. Si une personne vaccinée entre en contact avec ces infections, son système immunitaire sera en mesure de lutter contre elles de manière plus efficace, d'empêcher le développement de la maladie ou d'en réduire considérablement la gravité.

**Q. Le vaccin contre la méningite à méningocoques ACWY est-il efficace ?**

Une seule injection du vaccin conjugué ACWY est très efficace pour protéger tout individu contre ces quatre types de méningocoques. Néanmoins, il ne protège pas contre la méningite à méningocoque de type B.

**Q. Qui doit être vacciné ?**

Tous les élèves des classes de seconde (Year 10) des lycées et les élèves âgés de 15 à 19 ans des centres d'enseignement d'anglais intensif doivent être vaccinés pour être protégés contre la méningite à méningocoques des sérogroupes A, C, W et Y.

**Q. Qui ne doit pas être vacciné ?**

Le vaccin contre la méningite à méningocoques ACWY ne doit pas être administré aux personnes qui ont déjà souffert d'une réaction anaphylactique :

- après avoir reçu une injection du vaccin méningococcique ;
- causée par des composants vaccinaux.

Les personnes extrêmement sensibles à l'anatoxine diphtérique ne doivent pas être vaccinées contre la méningite à méningocoques ACWY.

**Q. Qu'est ce que l'anaphylaxie ?**

L'anaphylaxie est une réaction allergique grave pouvant provoquer une perte de conscience et la mort si aucun traitement n'est rapidement administré.

Il s'agit d'une réaction très rare suite à une vaccination. Le personnel infirmier chargé de procéder à la vaccination des élèves est formé pour traiter l'anaphylaxie.

**Q. Mon enfant n'a-t-il pas déjà reçu le vaccin méningococcique ACWY ?**

Depuis juillet 2018, le vaccin contre la méningite à méningocoques ACWY a été ajouté au programme national de vaccination pour les enfants âgés de 12 mois. Il se peut que votre enfant ait déjà été vacciné contre le méningocoque de type C qui le protège uniquement contre cette bactérie.

Certains élèves souffrant de troubles médicaux spécifiques (ablation de la rate ou immunodéficiência) ont peut-être déjà reçu ce vaccin. Si c'est le cas, parlez-en avec votre médecin traitant ou votre spécialiste pour savoir si votre enfant doit recevoir une injection de rappel.

**Q. Mon enfant s'est déjà fait vacciner contre la méningite à méningocoque C. Peut-il recevoir le vaccin contre la méningite à méningocoques ACWY en toute sécurité ?**

La plupart des enfants en bas âge se font vacciner contre la méningite à méningocoque C.

Dans certains pays, une injection de rappel est recommandée à l'adolescence et ce vaccin méningococcique ACWY peut servir de rappel contre le méningocoque de type C tout en protégeant contre les méningocoques de types A, W et Y. Certains enfants auront de même reçu une injection du vaccin contre le méningocoque de type C en 2015-2018 à l'occasion du programme de rattrapage des vaccinations de la campagne « No Jab, No Pay » supprimant le versement des allocations aux familles n'ayant pas vacciné leurs enfants. Recevoir maintenant le vaccin contre la méningite à méningocoques ACWY est sûr. Nous recommandons de patienter au moins 4 semaines entre chaque injection pour assurer une protection maximale contre tous les types de bactéries.

**Q. Quelles sont les autres recommandations pour ce vaccin ?**

Ce vaccin est également recommandé pour les personnes qui envisagent un voyage à l'étranger dans des pays où la méningite à méningocoques est plus répandue, notamment les personnes souhaitant accomplir le Hajj. Le vaccin est également recommandé à certaines personnes comme les employés de laboratoires de microbiologie et les individus ayant des problèmes de santé comme ceux ayant subi une ablation de la rate.

**Q. Quels additifs contient le vaccin contre la méningite à méningocoques ACWY ?**

Le vaccin peut contenir du trométamol, du saccharose et du chlorure de sodium. Ces additifs sont présents en très petites quantités pour en accroître l'efficacité ou agir en tant qu'agents conservateurs.

**Q. Les vaccins sont-ils sûrs ?**

En Australie, les vaccins sont sans danger et sont soumis à des tests de sécurité très rigoureux qu'ils doivent passer avec succès pour être approuvés par la *Therapeutic Goods Administration* (Administration des biens thérapeutiques ou TGA). En outre, la TGA s'assure que les vaccins sont sûrs une fois qu'ils sont disponibles pour être administrés.

**Q. Quels sont les effets secondaires du vaccin contre la méningite à méningocoques ACWY ?**

Les effets secondaires sont généralement bénins et se manifestent le plus souvent par une fièvre, des maux de tête, des vertiges ou des douleurs, un gonflement et des rougeurs au niveau de l'injection. Les réactions au niveau de l'injection disparaissent le plus souvent au bout de 2 ou 3 jours. Les effets secondaires graves sont extrêmement rares.

De plus amples informations sur les effets secondaires sont disponibles dans le document d'informations sur les médicaments à l'attention des consommateurs (*Consumer Medicine Information, CMI*) du vaccin en question consultable en cliquant sur le lien suivant : [www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination](http://www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination).

Les parents qui constatent des effets secondaires chez leur enfant et s'en inquiètent doivent contacter leur médecin traitant qui devra alors en faire état au service de santé publique le plus proche.

**Q. Une élève qui est enceinte ou pense l'être doit-elle être vaccinée ?**

Non. Une élève qui est enceinte ou pense l'être ne doit pas être vaccinée. Le jour de la vaccination, l'infirmière demandera à chaque élève du sexe féminin si elle est enceinte ou pense l'être. Si l'élève répond oui à cette question, elle ne sera pas vaccinée. Il lui sera vivement recommandé d'en parler immédiatement à ses parents/tuteurs et d'obtenir une aide médicale. Elle recevra également les coordonnées d'un service de santé qui sera en mesure de la conseiller et la soutenir.

**Q. Que faire si mon enfant fait de l'asthme et prend de la cortisone ou de la prednisone avec un aérosol-doseur ?**

Le vaccin contre la méningite à méningocoques ACWY peut être administré aux asthmatiques en toute sécurité, quels que soient les médicaments qu'ils prennent.

**Q. Que faire si mon enfant n'a pas pu se faire vacciner à l'école ?**

Si votre enfant n'a pas pu se faire vacciner dans son établissement scolaire, un vaccin de rattrapage devra lui être administré dans les plus brefs délais. Les parents doivent contacter leur médecin traitant ou leur pharmacien pour qu'il vaccine leur enfant.

**Q. Comment puis-je avoir accès à un compte-rendu de vaccination ?**

Les informations concernant les vaccinations de votre enfant seront téléchargées dans le Registre de vaccination australien (*Australian Immunisation Register, ou AIR*) pour qu'elles soient associées aux vaccins que votre enfant a déjà reçus.

Les parents peuvent demander une copie du certificat de vaccination de l'AIR (*AIR Immunisation History Statement*) de leur enfant à tout moment jusqu'à ce qu'il ait 14 ans. Les élèves âgés de 14 ans et plus peuvent obtenir leur propre certificat de vaccination de l'une des manières suivantes :

- Sur leur compte Medicare en ligne accessible à l'adresse myGov [my.gov.au/](http://my.gov.au/)
- Sur l'application Medicare Express Plus téléchargeable à l'adresse [servicesaustralia.gov.au/express-plus-mobile-apps](http://servicesaustralia.gov.au/express-plus-mobile-apps)
- En appelant le service téléphonique « AIR General Enquiries Line » au 1800 653 809.

**Q. Comment seront traitées les informations relatives à mon enfant ?**

Les informations que vous fournissez dans ce formulaire d'accord parental seront traitées dans la plus stricte confidentialité et dans le respect de la vie privée, conformément à la législation de la Nouvelle-Galles du Sud et du Commonwealth (voir la déclaration de confidentialité ci-jointe). Les données seront saisies dans un registre de vaccination du NSW pour ensuite être téléchargées dans le Registre de vaccination australien (*Australian Immunisation Register* ou AIR). Elles pourront ainsi être associées aux vaccins que votre enfant a déjà reçus et seront consultables sur MyGov.

**Q. Où puis-je me renseigner à propos de la vaccination à l'école ?**

De plus amples informations sont disponibles :

- Sur le site Web de NSW Health à l'adresse [www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination](http://www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination)
- Après du service de santé publique le plus proche au 1300 066 055

# Accord parental pour le vaccin contre la méningite à méningocoques ACWY

À remplir par le parent/tuteur. Utilisez des **MAJUSCULES** et un stylo noir ou **bleu**.

## 1. Informations sur l'élève

Nom de famille

Prénom(s)

Date de naissance

 /  /  **2**   

Sexe

 M F

Indéterminé /  
Intersexe /  
Non précisé

Classe

Nom de l'école

Numéro Medicare

       

Nombre figurant à côté du nom  
de votre enfant sur la carte  
Medicare

## 2. Identité indigène

 Non Oui, Aborigène Oui, Insulaire du  
détroit de Torres Oui, à la fois Aborigène et  
Insulaire du détroit de Torres

## 3. Coordonnées du parent ou tuteur légal

J'ai lu et compris les informations fournies sur les avantages et les éventuels effets secondaires du vaccin contre la méningite à méningocoques ACWY.

Je consens par le présent document à ce que mon enfant surnommé reçoive une seule injection du vaccin contre la méningite à méningocoques ACWY.

Je déclare qu'à ma connaissance :

1. mon enfant ne souffre pas d'allergies liées à des vaccinations ;
2. mon enfant n'est allergique à aucun composant de vaccin répertorié dans la feuille d'information à l'attention des parents ci-jointe ;
3. ma fille n'est pas enceinte.

Nom du parent/tuteur (ex. : JOHN SMITH)

Adresse du domicile (ex. : 5 SMITH LANE)

Ville

Code postal

Numéro de téléphone portable

Autre numéro de téléphone (avec l'indicatif, ex. : 02)

Adresse e-mail

Signature du parent/tuteur

Date

 /  /  **2**

