

新州免疫注射計劃表

2020年7月政府資助疫苗



兒童疫苗			
年齡	疾病	疫苗	說明
初生	乙型肝炎	H-B-VAX II 或 ENGERIX B (IM)	出生後7日內 (24小時內最佳)
6週	白喉、破傷風、百日咳、乙型流感嗜血桿菌、乙型肝炎、小兒麻痺症	INFANRIX HEXA (IM)	ROTARIX: 第一劑限於年齡6-14週。 BEXSERO: 建議使用撲熱息痛預防。為<2歲的原住民兒童提供追補疫苗直至2023年6月30日。
	肺炎球菌	PREVENAR 13 (IM)	
	輪狀病毒	ROTARIX (口服)	
	腦膜炎球菌B (僅適用於原住民兒童)	BEXSERO (IM)	
4個月	白喉、破傷風、百日咳、乙型流感嗜血桿菌、乙型肝炎、小兒麻痺症	INFANRIX HEXA (IM)	ROTARIX: 第2劑限於年齡10-24週。 BEXSERO: 建議使用撲熱息痛預防。為<2歲的原住民兒童提供追補疫苗直至2023年6月30日。
	肺炎球菌	PREVENAR 13 (IM)	
	輪狀病毒	ROTARIX (口服)	
	腦膜炎球菌B (僅適用於原住民兒童)	BEXSERO (IM)	
6個月	白喉、破傷風、百日咳、乙型流感嗜血桿菌、乙型肝炎、小兒麻痺症	INFANRIX HEXA (IM)	建議≥6個月有IPD [†] 風險的兒童接受額外一劑 PREVENAR 13 - 參見AIH*。 ≥6個月有某些患病風險的原住民兒童可能需要額外一劑 Bexsero - 參見AIH*。
12個月	腦膜炎球菌ACWY	NIMENRIX (IM)	BEXSERO: 建議使用撲熱息痛預防。為<2歲的原住民兒童提供追補疫苗直至2023年6月30日。
	肺炎球菌	PREVENAR 13 (IM)	
	麻疹、腮腺炎、德國麻疹	MMR II 或 PRIORIX (IM 或 SC)	
	腦膜炎球菌B (僅適用於原住民兒童)	BEXSERO (IM)	
18個月	白喉、破傷風、百日咳	INFANRIX 或 TRIPACEL (IM)	
	麻疹、腮腺炎、德國麻疹、水痘	PRIORIX TETRA 或 PROQUAD (IM 或 SC)	
	乙型流感嗜血桿菌	ACT-HIB (IM 或 SC)	
4歲	白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痺症	INFANRIX-IPV 或 QUADRACEL (IM)	建議有IPD [†] 風險的兒童接受額外一劑 PNEUMOVAX 23 - 參見AIH*。

高危群組、青少年和成年人

年齡/群組	疾病	疫苗	說明
所有患無脾症、脾功能不足、補體缺陷和使用依庫珠单抗 (eculizumab) 治療的人士。	腦膜炎球菌ACWY	NIMENRIX (IM)	劑量和注射時間參見AIH*。 建議其他群組也接種這些疫苗，但是這些疫苗沒有政府資助。
	腦膜炎球菌B	BEXSERO (IM)	
>5歲患無脾症或脾功能不足	乙型流感嗜血桿菌	ACT-HIB (IM 或 SC)	如果未完全接種疫苗或在兒童時期未接種疫苗
7年級	白喉、破傷風、百日咳	BOOSTRIX (IM)	
	人類乳突病毒	GARDASIL 9 (IM)	
10年級	腦膜炎球菌ACWY	NIMENRIX (IM)	
懷孕	流行性感冒	INFLUENZA	流行性感冒: 任何一個孕期
	百日咳	BOOSTRIX 或 ADACEL (IM)	百日咳: 每次懷孕孕期20 - 32週。
50歲或以上的原住民	肺炎球菌	PREVENAR 13 (IM) 然後追加 PNEUMOVAX 23 (IM)	Prevenar 13: ≥50 歲。 Pneumovax 23: 2-12 個月之後。 Pneumovax 23: 最少5年之後。
70歲	肺炎球菌	PREVENAR 13 (IM)	≥70歲人士肺炎鏈球菌可獲政府資助。 帶狀疱疹: 提供追補疫苗給71-79歲人士至2021年10月31日。
	帶狀疱疹	ZOSTAVAX (SC)	
有IPD [†] 患病風險的人士	PREVENAR 13 和 PNEUMOVAX 23的建議適用情況參見AIH*。		

流行性感冒

年齡/患病風險	建議	說明
所有6個月至<5歲的兒童	每年接種流感疫苗。	有關疫苗品牌及接種資格參見： www.health.nsw.gov.au/immunisation/Pages/flu.aspx
≥6個月的原住民		
≥6個月有患病風險的人士		
≥65歲		
孕婦		

[†]原住民一詞包括原住民和托雷斯海峽島民。 [‡]IPD: 侵襲性肺炎球菌病。 *AIH: 網上澳洲免疫注射手冊。